



LOGO GUIDELINE



アイトスマシナリー株式会社

ロゴ比率とセーフティエリア……………01
カラーについて……………02
ロゴの最小使用サイズと ロゴ+文章表記例について……………03
禁止事項……………04

※グリーンナノは、アイトス株式会社の登録商標です。

ロゴ比率

・グリーンナノのロゴは必ず下記の縦横比率で使用しなければなりません。

比率 横 1 : 縦 0.377

登録 6155685 (商標 2018-136810) / 登録 6213564 (商標 2018-144787)



セーフティエリア

- ・ロゴの周辺に下図のセーフティエリアを設定します。
- ・このスペース内に他の要素（写真・イラスト・文字等）を極力入れないで下さい。

ロゴ中の n を基準に設定



ロゴカラー

・DIC172を優先色とし、条件によって下記設定の使用ができます。

※以後、グリーンナノ・グリーンと呼びます

グリーンナノ・グリーン



優先色

・ DIC 172 20 版 ※版数は推奨です。

近似色

・ CMYK C70% Y95%

※新聞広告など、カラー数に制限がある場合には K100%
又は、視認性には十分配慮することを条件に、デザイン内で
使用されている特色を用いることが可能です。

逆配色

・ ロゴカラーはグリーンナノ・グリーン × 背景色は白を推奨しますが
デザイン性を優先する場合に限り白ヌキを使用します。



ロゴの最小使用サイズ

- ・視認性、文字の潰れを考慮し最小サイズを定めています。
- ・最小サイズは紙に印刷した場合を想定していますので、資材が異なる場合には視認性を考慮したサイズに調整してください。


最小使用サイズ



ロゴ+文章表記例

- ・「XXX」の箇所は「この傘は」「この袋は」など適切な表現に変更する事ができます。
- ・視認性を考慮し、説明文の配色を濃色に（Kなど）変更する事ができます。
- ・枠線はデザインに合わせて調整・削除する事ができます。

ロゴ + 文章表記例



・変形はできません



・ロゴをアレンジしてはいけません



・指定以外の色は使えません
※色数に制限がある場合は可



・視認性を下げる使用はできません



・ロゴに縁はつけられません

